

ZONES D'UTILISATION

Terrains polyvalents,
terrains de basketball,
sentiers de randonnée

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les tapis de gazon Multisport LSR sont l'un des systèmes les plus couramment préférés dans les terrains polyvalents.



CARACTÉRISTIQUES

Multi Sport LSR, qui a les performances les plus proches du gazon naturel, peut maintenir ses performances pendant de nombreuses années grâce à la matière première spéciale en polyéthylène qu'il contient. De plus, grâce à sa résistance aux UV, il préserve sa qualité de couleur et procure un plaisir naturel au gazon à l'athlète et au spectateur pendant de nombreuses années.

MULTI SPORT LSR



INFORMATIONS TECHNIQUES

Gazon Synthétique	15 MM – 18 MM – 20 MM – 22 MM– 24 MM – 26 MM – 28 MM LSR Fibrillé		
Tissu de base	165 GR PP TISSU DE BASE PP		
Revêtement dorsal	750 GR- 850 GR LATEX		
Fil	5.000 DTEX	%100 PE Fibrillé	
Nombre de mailles	22.365 – 26.625 pièces		
Poids du fil	521 Gr- 757 Gr		
Poids du tapis	1.450 Gr – 1.670 Gr		
Tissu Helmetin	450 GR Bâche		
Colle	21 + 4 KG Colle polyuréthane à deux composants		
Sable de silice	0.2 – 1.0 MM Sable de silice rond séché et cuit au four (15- 25Kg)		

MÉTHODE D'APPLICATION

Infrastructure	Le sol en béton ou en asphalte est préférable. Il devrait y avoir une pente de surface à un ou deux côtés.
Gazon synthétique	Des tapis de gazon roulés adaptés au projet sont ouverts côte à côte et les pièces annexes sont coupés et assortis.
Ligne de jeu	Des tapis de gazon blanc et jaune avec des lignes de jeu originales sont découpés en largeurs de 8 à 12 cm et placés sur le terrain en gazon.
Tissu Helmetin	Le tissu Helmetin est utilisé pour assembler des morceaux de tapis de gazon.
Colle	Une colle à deux composants soigneusement mélangés est appliquée sur le tissu Helmetin et placée entre deux morceaux de tapis de gazon et les bords du tapis de gazon sont bien en contact avec la colle.
Sable de silice	Le sable de silice est appliqué équitablement sur le tapis de gazon à l'aide d'équipements et de machines spéciaux. Ensuite, une correction de niveau est effectuée.

COULEURS

Tapis de Gazon	Vert clair, vert foncé, vert mélangé
Ligne de tapis de gazon	Blanc, jaune, rouge
En dehors des lignes	Vert ,rouge





AVANTAGES

Tapis de Gazon	Performance proche du gazon naturel, idéal pour les pays froids et chauds.
Sable de silice	Il a la capacité de drainer 100% de l'eau et garantit que les fibres du tapis de gazon se tiennent debout
Rebond de balle	Le tennis et le basketball peuvent être joués. Grâce au remplissage de sable à l'intérieur, la balle rebondit.

FORME DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT

Tapis de Gazon	Il est enroulé en rouleau d'une largeur de 4 M.
Tissu Helmetin	Il est enroulé sous la forme d'une boule roulée
Colle	Elle est en seaux de 21+4 KG.
Sable de silice	Sous forme de sacs de 50Kg/1000 Kg.
Autre(s)	Les palettes, les sacs et les produits gratuits et les produits diversement.

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT

Adhésif et dérivé	Il se conserve 12 mois dans des emballages non ouverts entre +5 et +30 degrés.
Autres matériaux	Il se conserve 24 mois dans des emballages non ouverts entre 0 et +40 degrés.

DÉLAIS DE FABRICATION ET DE MONTAGE

Tapis de Gazon	Fabrication : 10 jours	Montage: 2-7 Jours	Pas de travail simultané
Coussinet de choc	Fabrication : 7 jours	Montage: 1-5 Jours	Pas de travail simultané

PÉRIODES DE GARANTIE

Garantie UV pour tapis de gazon	3-5 ANS	% 5 de tolérance
Rupture de fil de tapis de gazon	3-5 ANS	%10 de tolérance
Sable de silice	3-5 ANS	% 15 de tolérance
Garantie d'application	2 ANS	En cas de contrat d'entretien (5 ANS)



MULTI SPORT LSR

EXEMPLES D'APPLICATIONS



avengrass™