

## ZONES D'UTILISATION

Les terrasses, les jardins, les champs de foire, autres espaces privés et commerciaux

## DESCRIPTION DU SYSTÈME

La Série d'Integral, c'est Décorative. Elle est l'un des produits les plus courants préférés dans les terrasses, les foires et de nombreux domaines.

## CARACTERISTIQUES

Avec son aspect proche du gazon naturel et sa structure sans entretien, la série décorative offre une solution économique à l'utilisateur.

# TAPIS DE GAZON DÉCORATIF





## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Feutre</b>	Gris Pommelé– Blanc	150 Gr – 500 Gr	Il est requis sur les sols en gravier et en sable.
<b>Gazon Synthétique</b>	5 – 7 - 8 – 10 MM		
<b>Tissu de base</b>	90 GR TISSU DE BASE PP		
<b>Revêtement dorsal</b>	500 - 650 GR LATEX		
<b>Fil</b>	1.600– 2.000 DTEX	PE - PP	
<b>Nombre de mailles</b>	99.450 – 102.000 Pièces		
<b>Poids du fil</b>	250 - 400 GR		
<b>Poids total</b>	952 - 1.111 GR		
<b>Tissu Helmetin</b>	1-3.5 MM Granule de caoutchouc SBR sans poussière noir		
<b>Colle</b>	21 + 4 KG Colle polyuréthane à deux composants		

## MÉTHODE D'APPLICATION

<b>Infrastructure</b>	Il peut s'agir de béton, d'asphalte et de gravier. Le sol en gravier doit être nivelé.
<b>Feutre</b>	Un feutre, qui a des propriétés protectrices et de rétention du sable, est posé sous le tapis de gazon par mouillage.
<b>Coussinet de choc</b>	Des tapis de gazon roulés adaptés au projet sont ouverts côte à côte et les pièces annexes sont coupés et assortis.
<b>Gazon synthétique</b>	Le tissu Helmetin est utilisé pour assembler des morceaux de tapis de gazon
<b>Colle</b>	Une colle à deux composants soigneusement mélangés est appliquée sur le tissu Helmetin et placée entre deux morceaux de tapis de gazon et les bords du tapis de gazon sont bien en contact avec la colle.

## COULEURS

<b>Tapis de gazon</b>	Vert, Rouge, Bleu
-----------------------	-------------------

## AVANTAGES

<b>Durable</b>	Il convient aux conditions climatiques froides et chaudes des pays.
<b>Pratique</b>	Il est très facile à appliquer car il se présente sous forme de gazon roulé.





### FORME DE L'EMBALLAGE DU PRODUIT

<b>Feutre</b>	Il est enroulé en rouleau d'une largeur de 2 M.
<b>Tapis de Gazon</b>	Il est enroulé en rouleau d'une largeur de 2-4 m.
<b>Tissu Helmetin</b>	Il est enroulé sous la forme d'une boule roulée.
<b>Colle</b>	Elle est en seaux de 21+4 KG
<b>Autre(s)</b>	Les palettes, les sacs et les produits gratuits et les produits diversement

### CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT

<b>Adhésif et dérivé</b>	Il se conserve 12 mois dans des emballages non ouverts entre +5 et +30 degrés.
<b>Autres matériaux</b>	Il se conserve 24 mois dans des emballages non ouverts entre 0 et +40 degrés.

### DÉLAIS DE FABRICATION ET DE MONTAGE

<b>Infrastructure</b>	Préparation : 1 jour	Construction : 1-5 jours	Pas de travail simultané
<b>Tapis de Gazon</b>	Fabrication : 10 jours	Montage : 2-7 jours	Pas de travail simultané

### PÉRIODES DE GARANTIE

<b>Garantie UV pour tapis de gazon</b>	1 AN	5% de tolérance
<b>Rupture de fil de tapis de gazon</b>	1 AN	10 % de tolérance
<b>Garantie d'application</b>	2 ANS	



# TAPIS DE GAZON DÉCORATIF

## EXEMPLES D'APPLICATIONS



avengrass™